



Муниципальное казенное учреждение
«Местная администрация муниципального образования
«Баунтовский эвенкийский район» Республики Бурятия
(МКУ «Местная администрация
МО «Баунтовский эвенкийский район»)

Нютагай засагай хангай эмхи зургаан Буряад Уласай
«Баунтын эвенк аймаг» гэнэн нютагай засагай байгууламжын
нютагай захиргаан

28.05. 2024г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 204

с. Багдарин

**«Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Баунтовский
эвенкийский район» Республики Бурятия»**

В соответствии с частью 5.88 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 – ФЗ «О рекламе»:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» Республики Бурятия согласно приложению к постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя руководителя местной администрации МО «Баунтовский эвенкийский район» А.Ю. Дашиева.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте районной администрации.

Глава Руководитель

Н.П. Ковалев



Отдел промышленности и инфраструктуры
Голубева Ирина Олеговна
8(30153)41-4-64

Исх. № 1189 28.05.2024

Приложение к Постановлению
администрации муниципального образования
«Баунтовский эвенкийский район»
Республики Бурятия
От 28.08.24 № _____

**СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**

2024 год

Исполнитель: Отдел промышленности и инфраструктуры МА МО «Баунтовский эвенкийский район»

Общие положения и цели

1.1. Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» (далее - Схема) - документ, определяющий технические параметры рекламных конструкций, плотность их размещения на различных участках улично-дорожной сети населенных пунктов района, а также параметры и зоны ограничений возможного размещения рекламных конструкций на территории района. Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О рекламе", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Баунтовского эвенкийского района» Республики Бурятия и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Средства наружной рекламы и информации, и их территориальное размещение должны соответствовать требованиям технических регламентов. При отсутствии технических регламентов применяются требования, установленные строительными нормами и правилами, а также ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения", в части, не противоречащей Федеральному закону "О рекламе".

1.3. Настоящая Схема разработана в целях обеспечения баланса между задачами по сохранению внешнего архитектурного облика населенных пунктов района, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека, безопасности участников дорожного движения и задачами экономического развития муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район».

Сфера применения Схемы

1.1. Настоящая Схема регулирует отношения, возникающие при распространении наружной рекламы с использованием щитов, стендов, перетяжек, электронных табло и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), эксплуатации, техническом обслуживании, модернизации и оценке соответствия размещения рекламных конструкций.

1.2. Настоящая Схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их, а также на остановочных пунктах движения общественного транспорта, являющиеся рекламными конструкциями стабильного территориального размещения.

Объекты и субъекты визуально-рекламного регулирования

1.1. Объектами визуально-рекламного регулирования настоящей Схемы являются рекламные конструкции вне зависимости от страны изготовления, а также процессы размещения, монтажа, эксплуатации и модернизации рекламных конструкций, а также процессы оценки рекламных конструкций.

1.2.Субъектами визуально-рекламного регулирования настоящей Схемы являются органы местного самоуправления, уполномоченные органы и лица, участвующие в процессах размещения и утилизации рекламных конструкций, а также в процессах оценки состояния рекламных конструкций.

1.3.Настоящая Схема устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам и субъектам визуально-рекламного регулирования, указанным в настоящей Схеме.

1.4.Содержащиеся в настоящей Схеме обязательные требования к объектам и субъектам визуально-рекламного регулирования являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в настоящую Схему.

Основные понятия

Для целей настоящей Схемы используются следующие основные понятия:

1.1. Наружная реклама (по тексту допустимо - рекламные конструкции) - щитовые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами ориентирующей информации, информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах, арки, порталы, рамы с рекламной информацией и иные технические средства стабильного территориального размещения, функционально предназначенные для размещения на них рекламной информации, в том числе на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений.

1.2.Рекламная поверхность - поверхность рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы.

1.3.Ответственный за эксплуатацию - лицо, эксплуатирующее рекламную конструкцию и несущее ответственность за выполнение требований эксплуатационной документации, а также требований технической безопасности при эксплуатации рекламных конструкций.

1.4.Эксплуатация - стадия жизненного цикла рекламной конструкции, на которой осуществляется использование рекламной конструкции по назначению, ее техническое обслуживание, наладка, модернизация и ремонт.

1.5.Срок службы рекламной конструкции - установленный проектной документацией период, в течение которого рекламная конструкция может эксплуатироваться.

Виды рекламных конструкций

1.1.По месту расположения рекламные конструкции подразделяются на следующие типы:

-отдельно стоящие рекламные конструкции - стационарные наземные рекламные конструкции на собственных опорах;

-рекламные конструкции, располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, остановочных пунктов движения общественного транспорта;

-рекламные конструкции, располагаемые на столбах освещения, опорах контактной сети.

1.2.По площади рекламного поля отдельно стоящие рекламные конструкции подразделяются на следующие категории:

-малогабаритные рекламные конструкции с площадью одного рекламного поля (стороны) менее 6 кв. м;

-крупногабаритные рекламные конструкции с площадью одного рекламного поля (стороны) от 6 кв. м до 18 кв. м включительно;

1.3.По высоте размещения рекламного поля отдельно стоящие рекламные конструкции подразделяются на следующие категории:

-рекламные конструкции малой высоты - верхний край рекламного поля расположен на высоте не более 4,5 м от поверхности размещения;

-рекламные конструкции нормальной высоты - верхний край рекламного поля расположен на высоте от 4,5 до 5 м от поверхности размещения;

1.4.Под элементами уличной мебели, совмещенными с рекламными конструкциями, понимаются павильоны ожидания городского пассажирского транспорта, указатели остановок городского пассажирского транспорта, уличные скамьи, урны для мусора, элементы ограждения пешеходного движения, оснащенные рекламными панелями площадью не более 2,5 кв. м, при условии, что площадь рекламного поля (стороны) не превышает двух третей площади всего информационного поля (стороны) элемента уличной мебели (в случае наличия на элементе уличной мебели одновременно с рекламным полем (стороной) также поля (стороны) для размещения иной информации).

1.5.Под рекламными конструкциями индивидуальных проектов понимаются отдельно стоящие рекламные конструкции, одновременно отвечающие следующим требованиям:

-рекламная конструкция имеет формат, отличный от форматов, перечисленных в пунктах Схемы;

-рекламные конструкции, установленные в непосредственной близости от предприятия и связанные с ним единым архитектурно-пространственным решением;

-рекламные конструкции предназначенные исключительно для информирования о месте нахождения конкретного предприятия и/или оказываемых им услугах (виде деятельности).

1.6.Под информационными щитами, стендами, тумбами понимаются соответственно рекламные конструкции, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

-щит, стенд, тумба используются для размещения информации, освещающей наиболее важные общегородские проекты, связанные с различными сферами деятельности, значимыми событиями, праздничным оформлением;

-размещение на щите, стенде, тумбе вышеуказанной информации осуществляется на основании решений администрации или договоров с администрацией муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»;

-работы по изготовлению и установке щита, стенда, тумбы финансируются за счет средств муниципальных предприятий, учреждений, организаций либо за счет бюджета.

Требования к размещению вновь устанавливаемых отдельно стоящих рекламных конструкций на территории МО «Баунтовский эвенкийский район»

1.1. Унификация видов рекламных конструкций, мест и приемов их размещения с учетом характерных типов средовых ситуаций (угол, перекресток, квартал, транспортная развязка и т.п.).

1.2. Упорядоченное размещение рекламных конструкций относительно основных архитектурно-планировочных элементов и относительно друг друга.

1.3. Координация рекламных плоскостей рекламных конструкций в соответствии с планировочными осями.

1.4. Рациональная группировка и рассредоточение рекламных конструкций на основе пространственного ритма, принципа парности, единства вида, соподчиненности рекламоносителей различных видов и форматов.

1.5. Основными местами размещения наземных рекламных конструкций являются:

- для малогабаритных рекламных конструкций - газоны обочин дорог, пешеходные зоны;

- для крупногабаритных рекламных конструкций - газон, полосы у обочин шоссе/шосейных дорог;

1.6. Минимальные расстояния между отдельно стоящими рекламными конструкциями, расположенными в одном направлении (на одной стороне проезда, улицы, магистрали, одном разделительном газоне) и предназначенными для обзора с одного направления, не могут быть менее чем:

- для рекламных конструкций среднего и крупногабаритного формата малой/нормальной/увеличенной высоты - 80/100/150 метров;

- для рекламных конструкций малогабаритного формата малой/нормальной/увеличенной высоты - 30/40/50 метров.

1.7. Расстояние между двумя рекламными конструкциями разного формата в одном направлении движения не может быть менее расстояния, предусмотренного для рекламной конструкции меньшего формата.

1.8. Размещение элементов уличной мебели, совмещенных с рекламными конструкциями, рекламных конструкций с рекламной плоскостью, расположенной вдоль направления движения транспорта, рекламных конструкций, расположенных по разные стороны проезжих частей улиц, рекламных конструкций, используемых исключительно для размещения некоммерческой информации, а также информационных щитов, стендов, тумб допускается без соблюдения требований, установленных в пунктах настоящей Схемы, по согласованию с отделом промышленности и инфраструктуры администрации района.

Технические требования к устанавливаемым рекламным конструкциям.

1. Конструкции средств наружной рекламы должны быть изготовлены и установлены с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям СНиП и других нормативных документов.

2. Конструкции средств наружной рекламы должны иметь заключение о соответствии строительным нормам и правилам, техническим регламентам другим нормативным документам подготовленное проектной организацией имеющий соответствующий допуск от СРО.

3.Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

4.Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости.

5.В средствах наружной рекламы используют осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, а их эксплуатация - требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности.

6.При внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть.

7.Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

8.Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием владельца рекламной конструкции и номера его телефона. Маркировка должна быть размещена под информационным полем. Размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.

9.Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц.

10.Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций должна быть не менее 1м.

11.Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети должна быть не менее 1,0м

12.Владелец рекламной конструкции обязан восстановить благоустройство территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной рекламы. Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом.

Требования к дизайну, колористке, подсветке

1.1.При размещении рекламных конструкций учитывается архитектурная среда поселений на территории района. Рекламные конструкции, а также рекламные и информационные изображения, размещаемые на них, соответствуют контексту градостроительной ситуации, улучшая визуальный образ, подчеркивая индивидуальность сложившейся застройки. Основные критерии, по которым обеспечивается наиболее полное соответствие: колористка - для оформления рекламных конструкций используются цвета, сочетающиеся с окружающим фоном;

-стилистика окружающей среды - при проектировании рекламных конструкций учитывается пластика архитектуры, ее исторические особенности;

-пропорции и масштаб - размеры рекламных конструкций и элементов изображений соответствуют размерам окружающих объектов, учитывают особенности их архитектуры;

-структура - при размещении рекламных конструкций учитывается существующая в архитектурной среде структура, периодичность с целью формирования целостного восприятия городского пространства.

1.2.Дизайн наземных рекламных конструкций согласовывается с отделом промышленности инфраструктуры администрации района.

1.3.Цветовое решение наземных рекламных конструкций должно:

-гармонизировать с архитектурно-пространственным окружением и другими элементами благоустройства и оборудования, улучшая сельскую среду;

-иметь нейтральный унифицированный характер на основе ограниченного числа колеров, согласованных с отделом архитектуры.

Ограничение по размещению рекламных конструкций.

1.1.Размещение на опорах освещения рекламных конструкций допускается в качестве рекламы-указателя для организаций, предприятий внутриквартального размещения в виде облегченной конструкции формата 0,9 x 1,67 (2) x 13 либо баннерной конструкции с шагом размещения через опору освещения. Размещение на опоре более одной рекламной конструкции не допускается.

1.2.Не допускается размещение рекламных конструкций (всех видов) на зданиях, представляющих архитектурную и (или) историческую ценность, перечень которых определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

1.3.Не допускается размещать средства наружной рекламы ближе 50 м:

- от храмовых сооружений;
- от учреждений культуры, образования;
- от мест сельских захоронений;
- от мемориальных комплексов и объектов;

И ближе 100 м - от объектов культурного наследия федерального, областного и муниципального значения при отсутствии утвержденного проекта охранный зоны объекта культурного наследия.

Исключения составляют собственные информационные конструкции перечисленных предприятий и учреждений на собственных или арендуемых объектах недвижимости либо на собственных или арендуемых земельных участках. Необходимо проект рекламных конструкций согласовать с отделом промышленности и инфраструктуры администрации района.

Не допускается уничтожение или повреждение зеленых насаждений на территории, прилегающей к месту установки рекламной конструкции.

Не предусматривается использование рекламных конструкций типа короба на опорах освещения и контактной сети.

Не допускается установка стендеров на тротуарах, перетяжки размещаются как временная рекламная конструкция сроком не более двух месяцев на период события, праздника, анонсирования проекта, программы и пр.

Переходные положения

1.1.Требования к территориальному размещению рекламных конструкций распространяются на рекламные конструкции, размещенные до вступления в силу настоящей Схемы.

1.2.Рекламные конструкции, размещенные с нарушением территориального размещения, нормативных расстояний, или конструкции, находящиеся в ненадлежащем состоянии, должны быть демонтированы в течение трех лет с момента вступления в силу настоящей Схемы.

1.3.Рекламные конструкции, размещенные с нарушением требований настоящей Схемы, должны быть приведены в соответствие с типоразмерным рядом согласно требованиям Схемы по окончании срока договоров, заключенных до вступления в силу схемы.

1.4.При проведении модернизации или изменении территориального размещения рекламных конструкций, произведенных и размещенных до вступления в силу настоящей Схемы, должны соблюдаться требования настоящей схемы.

Перечень мест размещения рекламных конструкций

№ рекламной конструкции	Адрес	Сторона	Тип конструкции	Размер, м	Количество сторон	Площадь рекламного поля, м2	Удаление от оси дороги, м	Положение	Статус	Зона на карте
1	с. Багдарин 81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка- Багдарин»	справа	отдельно стоящий щит	3*2	2	6	6	за чертой населенного пункта	установленный	1
2	п. Маловский ул. Центральная 1+319	слева	отдельно стоящий щит	3*2	2	6	6	в черте населенного пункта	установленный	2
3	п. Маловский 81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка - Багдарин»	слева	отдельно стоящий щит	3*2	2	6	10	за чертой населенного пункта	установленный	3
4	п. Маловский 81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка - Багдарин» 165+404	справа	отдельно стоящий щит	3*2	1	6	10	в черте населенного пункта	установленный	4
5	с. Романовка 81-ОП-РЗ-81Р-002 «Улан-Удэ- Романовка- Чита» 419+951	справа	отдельно стоящий щит	3*2	1	6	10	за чертой населенного пункта	установленный	5
6	с. Романовка 81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка - Багдарин» с. Романовка	справа	отдельно стоящий щит	3*6	2	6	6	в черте населенного пункта	планируемый	6

Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» с. Багдарин

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Зона размещения рекламных конструкций


Автомобильная дорога регионального
или межмуниципального значения
"Романовка - Багдарин"

1

МИКРОРАЙОН
МОСТ


Зона	Расположение
1	81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка-Багдарин» 174+283

81K-003



**Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район»
с. Романовка**

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Зона размещения рекламных конструкций



Зона	Расположение
5	с. Романовка 81-ОП-РЗ-81Р-002 «Улан-Удэ-Романовка-Чита» Активация 419+951
6	81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка - Багдарин» с. Романовка 1+819


Щит № 1

с. Багдарин

Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения

«Романовка - Багдарин»



174+283




Шит № 2
п. Маловский
ул. Центральная
1+319



Щит № 3
п. Маловский
«Романовка - Багдарин»
165+015



Щит № 4
п. Маловский
«Романовка - Багдарин»
165+404



Щит № 5

с. Романовка

81-ОП-РЗ-81Р-002 «Улан-Удэ – Романовка - Чита»

419+951



Щит № 6
с. Романовка
81-ОП-РЗ-81К-003 «Романовка - Багдарин»
с. Романовка
1+819

